

SOAP e a CIAP na prática da ESF



Michele Borsoi

Telerreguladora de Enfermagem

Prontuário

promptuarim (latim)

“Lugar onde se guardam ou depositam as coisas de que se pode necessitar a qualquer instante; Manual de indicações úteis e Ficha (médica, policial, etc.) com os dados referentes a uma pessoa”.

Para o Conselho Federal de Medicina-CFM (BRASIL, 2002) o prontuário é caracterizado como [...] conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, utilizado para possibilitar a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.

Prontuário

- As informações registradas no prontuário médico [do paciente] vão subsidiar a continuidade e a verificação do estado evolutivo dos cuidados de saúde, quais procedimentos resultam em melhoria ou não do problema que originou a busca pelo atendimento, a identificação de novos problemas de saúde e as condutas diagnósticas e terapêuticas associadas.

Prontuário

- “valor do prontuário como suporte à assistência ao paciente; como fonte para a avaliação e tomada de decisão e fonte de informação a ser compartilhada entre profissionais de saúde; suporte à pesquisa (pesquisa clínica, estudos epidemiológicos, avaliação da qualidade do atendimento e ensaios clínicos, entre outras); gerenciamento e serviços: (faturamento, autorização de procedimentos, administração, custos, etc.) e como documento legal dos atos médicos.”



Contexto do SOAP

- Modelo Weed- década de 60.
- objetividade, organização, maior facilidade de acesso às informações para tomada de decisões e pela descrição sistemática das evidências e das razões que apóiam as conclusões e os planos diagnósticos e terapêuticos durante o acompanhamento do paciente.

Contexto do SOAP

O termo originalmente utilizado por Weed para o seu modelo de prontuário foi Prontuário Médico Orientado por Problemas (Problem-Oriented Medical Record).

SOAP

Cada letra da sigla SOAP se refere:

- subjetivo (S) compreendem as queixas dos pacientes e outras informações fornecidas pelos pacientes, parentes ou acompanhantes.
- Os dados objetivos (O) incluem os achados de exame físico e os achados de exames complementares.
- A avaliação (A) se refere às conclusões sobre a situação do paciente, os pensamentos relativos ao diagnóstico e a resposta ao tratamento, tomando por base os achados subjetivos e objetivos. Inferências, impressões do profissional.
- Os planos (P) inclui exames a serem solicitados, as razões para inclusão, modificação de doses ou retirada de itens da terapêutica e as informações prestadas aos pacientes e familiares visando orientação e educação. Plano diagnóstico, terapêutico ou de seguimento. Combinados com o paciente...

Exemplos

S - Sente-se bem. Diz que só veio à consulta porque a sua médica lhe disse que era muito importante, pois nem pode acreditar que esteve doente.

O - Pulso - 70bpm; PA-110/80mmHg(deitado e em pé). mucosas descoradas(+); Abdome-
Fígado 2 cm da reborda costal esquerda e 8 cm do apêndice xifóide, liso, resistente, indolor;
Baço-1 cm
abaixo da reborda costal esquerda. Hematócrito -32%; Hemoglobina -9g/dl.

A - Encontra-se bem. Evolução esperada para Salmonelose de curso prolongado.
Menor a dimensão de fígado e baço. Aumento dos níveis de hematócrito e hemoglobina

P- Plano Diagnóstico e Terapêutico -Apesar do Parasitológico de Fezes não ter revelado parasitos, consideramos o fato do doente nunca ter usado antihelmíntico, com excessão do oxaniquine, e planejamos tratamento com mebendazole. Solicitado Hematócrito, Hemoglobina, Parasitológico de Fezes e Sumário de Urina.

Retornar após 6 meses.

- S – Vem para controle de diabetes. Faz tratamento há cinco anos e não aguenta mais aplicar a insulina.
- O - HGT (pós-prandial) 367 mg/dl. PA 140/90 mmHg. Abdôme : pequenos hematomas em região periumbilical.
- A – medida de pressão arterial elevada.
Diabetes tipo 1
- P – Solicito exames de controle (glicemia de jejum, HbA1C, microalbuminúria e perfil lipídico). Converso sobre importância do tratamento com insulina, cuidados com a dieta e atividade física.

E-SUS

- Correlação e-sus com SOAP, CIAP e CID.

CID 10

- Classificação internacional de doenças - 10º edição;
- Causas de mortes (inicialmente);
- Definir morbimortalidade;
- Financiamento;
- A base é a etiologia das doenças;
- “diagnóstico”;
- Engloba situações burocráticas/administrativas;
- Mais 14.000 códigos.



CIAP

- Classificação internacional de Atenção Primária;
- Está na segunda edição (1998)
- Engloba os problemas mais frequentes na APS;
- Foco na pessoa e não na doença;
- Permite a utilização de diferentes códigos em diferentes etapas da consulta - SOAP;

CIAP

- Permite identificar ou codificar o motivo da consulta- subsidiar estudos de demanda;
- Permite identificar sentimentos do paciente;
- Não é médico-específica;
- 50% das consultas em APS não tem elementos suficientes – diagnóstico determinado (Crombie, 1963).

Pontos importantes:

- Entender o adoecimento, ou seja, a perspectiva do paciente, ao se registrar o que a trouxe ao consultório e não a suspeita do profissional.
- Classificar o motivo real da consulta e não o provável diagnóstico, não tentando encaixar obrigatoriamente o paciente em uma caixinha de diagnóstico (muitas vezes causando iatrogenia).

Pontos importantes:

- Apresentar também motivos de consultas que não são "doenças" (e portanto não são classificáveis pela CID), tais como medo de câncer, preocupação com a aparência, problemas com a vizinhança ou relacionados ao trabalho, problema conjugal, perda de familiar. Não são doenças, mas são fatores que definitivamente afetam a saúde.

Organização da CIAP

A CIAP segue uma organização do processo diagnóstico em sete componentes iguais para todos os capítulos:

- 1 - Componente de queixas e sintomas
- 2 - Componente de procedimentos diagnósticos e preventivos
- 3 - Componente de medicações, tratamentos e procedimentos terapêuticos
- 4 - Componente de resultados de exames
- 5 - Componente administrativo
- 6 - Componente de acompanhamento e outros motivos de consulta
- 7 - Componente de diagnósticos e doenças, incluindo: doenças infecciosas, neoplasias, lesões, anomalias congênicas e outras doenças específicas;

Capítulos

A Geral
B Sangue, órgãos hematopoiéticos e linfáticos
D Aparelho digestivo
F Olhos
H Ouvidos
K Aparelho circulatório
L Sistema musculoesquelético
N Sistema nervoso
P Psicológico
R Aparelho respiratório
S Pele
T Endócrino, metabólico e nutricional
U Urinário
W Gravidez e planejamento familiar
X Aparelho genital feminino (incluindo mama)
Y Aparelho genital masculino
Z Problemas sociais

Componentes

1	Queixas e sintomas
2	Procedimentos diagnósticos e preventivos
3	Medicações, tratamentos e procedimentos terapêuticos
4	Resultados de exames
5	Administrativo
6	Acompanhamento e outros motivos da consulta
7	Diagnósticos e doenças

SOAP e CIAP

- **S – motivo da consulta: componente 1 (1 ao 29)**

Solicitação de medicamentos /procedimentos
componentes 2 e 3 (30 a 59)

- **O – resultado de exames: componente 4 (60 e 61)**

*Os achados do exame físico não são codificáveis pela CIAP.

- A – hipótese sindrômicas ou diagnósticas: **componente 7** (70 ao 99)
- P – administrativos / encaminhamentos: **componentes 5 e 6** (62 a 69)
plano- componentes 2, 3 e 6.

E-sus

- Tela: escuta inicial

Campo motivo da consulta: corresponde ao S do SOAP- tem como codificar usando a CIAP.

PROCEDIMENTO (SÃO COISAS DIFERENTES!)

Já vem pré- elencado uma série de códigos.



ROBERVAL TAYLOR

69 anos e 21 dias, masculino



FOLHA DE ROSTO



ESCUTA INICIAL



DADOS CADASTRAIS

Motivo da consulta (CIA)

B *I* U \times_2 \times^2

Antropometria

Peso Kg

Altura m

P. Cefálico cm

IMC:--

Sinais vitais

Pres. Art. / mmHg

Freq. card. bpm

Freq. resp. mpm

Temperatura °C

Saturação de O₂ %

Glicemia

mg/dL

Jejum Pós-Prandial

Classificação de risco/vulnerabilidade:



Baixa



Intermediária



Alta

Procedimentos realizados

Procedimento *

CID10 Principal

Confirmar

Procedimento

CID10 Principal

Nenhum item encontrado.

* Procedimentos inseridos automaticamente

Encaminhamento interno *

Liberar cidadão Adicionar na lista de atendimento Agendar consulta



Declaración de comparecimento

Cancelar atendimento

Finalizar atendimento

**CIDADÃ PEREIRA TESTE**

23 anos e 5 meses e 27 dias, feminino

FOLHA DE
ROSTO

SOAP



HISTÓRICO

LISTA DE
PROBLEMAS/
CONDIÇÕES

ANTECEDENTES

DADOS
CADASTRAIS

FICHAS CDS

FINALIZAÇÃO DO
ATENDIMENTO

Subjetivo (motivo da consulta) ▶

Objetivo ▶

Avaliação (problema detectado) ▶

Plano (intervenção - procedimento) ▶

Cancelar atendimento

Finalizar atendimento



CIDADÃ PEREIRA TESTE

23 anos e 5 meses e 28 dias, feminino



FOLHA DE ROSTO



SOAP



HISTÓRICO



LISTA DE PROBLEMAS/
CONDIÇÕES



ANTECEDENTES



DADOS CADASTRAIS



FICHAS CDS



FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Subjetivo (motivo da consulta) ▼

B *I* U X_2 X^2 ~~**I**~~

CIAP

Notas

Confirmar

CIAP

Descrição

Notas

Nenhum item encontrado.

Objetivo ▶

Avaliação (problema detectado) ▶

Plano (intervenção - procedimento) ▶

Cancelar atendimento

Finalizar atendimento



FOLHA DE ROSTO



SOAP



HISTÓRICO



LISTA DE PROBLEMAS/
CONDIÇÕES



ANTECEDENTES



DADOS CADASTRALS



FICHAS CDS



FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Subjetivo (motivo da consulta) ▶

Objetivo ▼



Antropometria

Peso Kg

Altura m

P. Cefálico cm

IMC:--

Sinais vitais

Pres. Art. / mmHg

Freq. card. bpm

Freq. resp. mpm

Temperatura °C

Saturação de O₂ %

Glicemia

mg/dL

Jejum Pós-Prandial

Solicitado

Avaliado

Nome do exame

Resultado

Nenhum item encontrado com o critério seleccionado.

Adicionar

Avaliação (problema detectado) ▶

Plano (intervenção - procedimento) ▶

Cancelar atendimento

Finalizar atendimento

**CIDADÃ PEREIRA TESTE**

23 anos e 5 meses e 28 dias, feminino

FOLHA DE
ROSTO

SOAP



HISTÓRICO

LISTA DE
PROBLEMAS/
CONDIÇÕES

ANTECEDENTES

DADOS
CADASTRAIS

FICHAS CDS

FINALIZAÇÃO DO
ATENDIMENTO

Solicitação

Exame * x ▾Data

Exame não solicitado através do PEC.

Resultado de exame específico

Nenhum exame específico selecionado

Resultados

Data de realização Data de resultado

Descrição *

B *I* U x_2 x^2 \equiv \equiv \equiv \S \leftarrow \rightarrow $-$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ ***T****

Cancelar

Salvar



FOLHA DE ROSTO



SOAP



HISTÓRICO



LISTA DE PROBLEMAS/ CONDIÇÕES



ANTECEDENTES



DADOS CADASTRAIS



FICHAS CDS



FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Subjetivo (motivo da consulta) ▶

Objetivo ▶

Avaliação (problema detectado) ▼

B *I* U X_2 X^2 ~~**I**~~

CIAP x ▼

CID10 * x ▼ Filtro CIAP X CID10

Notas

Confirmar

CIAP	Descrição	CID10	Notas
------	-----------	-------	-------

Nenhum item encontrado.

Plano (intervenção - procedimento) ▶

Cancelar atendimento

Finalizar atendimento



CIDADÃ PEREIRA TESTE

23 anos e 5 meses e 27 dias, feminino



FOLHA DE ROSTO



SOAP



HISTÓRICO



LISTA DE PROBLEMAS/ CONDIÇÕES



ANTECEDENTES



DADOS CADASTRAIS



FICHAS CDS



FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Subjetivo (motivo da consulta) ▶

Objetivo ▶

Avaliação (problema detectado) ▶

Plano (intervenção - procedimento) ▼

B *I* U x_2 x^2

CIAP x ▼

Notas

Confirmar

CIAP	Descrição	Notas
------	-----------	-------

Nenhum item encontrado.



Atestado



Exames



Lembrete



Receita



Orientações

Cancelar atendimento

Finalizar atendimento

Desafio!



Material Consultado:

- http://www.sbmfc.org.br/media/file/CIAP%202/CIAP%20Brasil_atualizado.pdf
- <http://medicinadefamiliabr.blogspot.com.br/2015/03/afinal-o-que-e-essa-tal-de-ciap-2.html>
- http://www.sbmfc.org.br/default.asp?site_Acao=MostraPagina&PaginaId=757
- www.sbmfc.org.br/
- <http://dab.saude.gov.br/portaldab/>

Dúvidas sobre o tema solicite uma teleconsultoria:

<http://telessaude.saude.ms.gov.br/portal/teleconsultoria/>



- **Contatos:**
- telessaude.saude.ms.gov.br/
- telessaude.ms@saude.ms.gov.br
- Facebook: Telessaude Sesms
(67) 33458070/(67)33458011