

PEC

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
DO CIDADÃO

INDICADOR 01:

Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal (PN) realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação.

OBJETIVO: Informar para as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.

PROFISSIONAL QUE REGISTRA: Médico e Enfermeiro

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Nº gestantes com 6 consultas pré – natal, com 1ª até 20 semanas de gestação

$$\left(\frac{\text{Paramêtro de Cadastro}}{\text{População IBGE}} \times \text{SINASC} \text{ ou } \text{N}^\circ \text{ gestantes identificadas} \right)^1$$

¹ O denominador será o que apresentar o maior valor

NUMERADOR: N° gestantes com 6 consultas PN, com 1ª até 20 semanas de gestação.

Identificação do Cidadão

A gestante deve possuir o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) vinculado ao seu cadastro. Caso não possua é necessário realizar a busca/atualização no módulo "Cidadão". Importante observar também se está como sexo feminino

Data da Última Menstruação (DUM) e Idade Gestacional (IG)

É imprescindível registrar a DUM

PRÉ-NATAL

DUM: 10/10/2019

IG cronológica: 9 semanas e 1 dia DPP cronológica: 30/07/2020

Para IG e DPP Ecográfica, informe Resultados de Exames para Ultra-sonografia Obstétrica no SOAP. Aqui será exibido resultado de USG com até 13 semanas e 6 dias a partir da DUM

Risco habitual Última consulta de pré-natal: 11/12/2019 Profissional: Joao

A partir do registro da DUM, o PEC calcula a IG automaticamente. A IG é apresentada no módulo de acompanhamento do PN. Para o indicador 1 serão consideradas só as que iniciaram o PN com menos de 20 semanas.

Problema/Condição Avaliada

AVALIAÇÃO

Caracteres restantes: 4000

Problema e / ou condição detectada

CIAP2
CID10
Notas

Inserir na lista de problema / condição como ativo.

Confirmar

CIAP2	Descrição da CIAP2	CID10	Descrição do CID10	Nota
W78	GRAVIDEZ	Z34	SUPERVISÃO DE GRAV...	

Indicar no campo Problema e/ou condição detectada o código CID ou CIAP2 relacionado à gestação.

Nas consultas subsequentes de PN basta clicar no botão de habilitar campos de pré-natal que automaticamente o CID10 *W78* será adicionado no campo Problema e/ou condição detectada.

OBJETIVO

Habilitar campos de:

PRÉ-NATAL

CID10 Z34 e CIAP2 W78 adicionados na Avaliação

A seguir, são listados os códigos para as condições da gestante.

CIAP2: W03, W05, W29, W71, W78, W79, W80, W81, W84 e W85

CID10: O11, O120, O121, O122, O13, O140, O141, O149, O150, O151, O159, O16, O200, O208, O209, O210, O211, O212, O218, O219, O220, O221, O222, O223, O224, O225, O228, O229, O230, O231, O232, O233, O234, O235, O239, O299, O300, O301, O302, O308, O309, O311, O312, O318, O320, O321, O322, O323, O324, O325, O326, O328, O329, O330, O331, O332, O333, O334, O335, O336, O337, O338, O752, O753, O990, O991, O992, O993, O994, O240, O241, O242, O243, O244, O249, O25, O260, O261, O263, O264, O265, O268, O269, O280, O281, O282, O283, O284, O285, O288, O289, O290, O291, O292, O293, O294, O295, O296, O298, O009, O339, O340, O341, O342, O343, O344, O345, O346, O347, O348, O349, O350, O351, O352, O353, O354, O355, O356, O357, O358, O359, O360, O361, O362, O363, O365, O366, O367, O368, O369, O40, O410, O411, O418, O419, O430, O431, O438, O439, O440, O441, O460, O468, O469, O470, O471, O479, O48, O995, O996, O997, Z640, O00, O10, O12, O14, O15, O20, O21, O22, O23, O24, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O41, O43, O44, O46, O47, O98, Z34, Z35, Z36, Z321, Z33, Z340, Z340, Z348, Z349, Z350, Z351, Z352, Z353, Z354, Z357, Z358, Z359

DENOMINADOR: N° gestantes identificadas

Observar o tópico "*Identificação do Cidadão*"

Problema/Condição Avaliada - Desfecho de uma gravidez

Problema e / ou condição detectada *

CIAP2

CID10 Filtro CIAP2 X CID10

Notas

Inserir na lista de problema / condição como ativo.

CIAP2	Descrição da CIAP2	CID10	Descrição do CID10	Nota
		Z372	NASCIMENTO GEMELAR...	

Desfecho da gravidez

Tipo de gravidez Data de desfecho *

Para finalizar a gestação, por nascimento ou interrupção, deve ser informado os códigos CIAP2 ou CID10.

Os códigos que podem ser utilizados para encerrar uma gestação são mostrados no quadro a seguir.

CIAP2	Descrição	CID10 relacionáveis
W82	Aborto espontâneo	O02, O03, O05, O06
W83	Aborto provocado	O04, Z30.3
W90	Parto sem complicações de nascido vivo	O80, Z37.0, Z37.9, Z38, Z39
W91	Parto sem complicações de natimorto	Z37.1, Z37.9
W92	Parto com complicações de nascido vivo	O42, O45, O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4, O75.5, O75.6, O75.7, O75.8, O75.9, O81, O82, O83, O84, Z37.2, Z37.5, Z37.9, Z38, Z39
W93	Parto com complicações de natimorto	O42, O45, O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4, O75.5, O75.6, O75.7, O75.8, O75.9, O81, O82, O83, O84, Z37.1, Z37.3, Z37.4, Z37.6, Z37.7, Z37.9

INDICADOR 02:

Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.

OBJETIVO: Informar para as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.

PROFISSIONAL QUE REGISTRA:

- ✓ Sorologia Avaliada: Médico e Enfermeiro
- ✓ Teste rápido: Médico, Enfermeiro e Técnico/Auxiliar de Enfermagem

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Nº gestantes com sorologia avaliada ou teste rápido realizado para HIV e SIFILIS

$$\left(\frac{\text{Parâmetro de Cadastro}}{\text{População IBGE}} \times \text{SINASC} \text{ ou } \text{N}^\circ \text{ gestantes identificadas} \right)^1$$

¹ O denominador será o que apresentar o maior valor

NUMERADOR: N° gestantes com sorologia avaliada ou teste rápido realizado para HIV e Sífilis

Sorologia avaliada para HIV e Sífilis

The screenshot displays two main parts of the PEC system interface:

- Top Section (Search):** A search interface titled "Exames solicitados e / ou avaliados". It includes a dropdown menu for "Exame", a "Pesquisar" button, and filters for "Exames com resultado: Sim" and "Exames sem resultado: Sim". Below this is a table with columns for "Solicitado", "Avaliado", "Nome do exame", and "Resultado". A message states "Nenhum item encontrado com o critério selecionado." A blue "Adicionar" button is located at the bottom right of this section.
- Bottom Section (Form):** A modal window titled "ADICIONAR RESULTADO DE EXAME (Exame não solicitado através desta instalação do e-SUS AB PEC)". It contains:
 - A "Solicitação" section with a dropdown menu for "Exame *" showing options like "teste não", "0202031179 - TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES", and "0202031110 - TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS CDS - SOROLOGIA DE SIFILIS (VDRL)".
 - A "Resultado de exame específico" section with a message "Nenhum exame específico selecionado".
 - A "Resultados" section with fields for "Data de realização" (01/03/2019) and "Data do resultado" (13/12/2019), and a rich text editor for "Descrição *" containing "1/64 - Positivo".
 - Buttons for "Cancelar", "Salvar e adicionar outro", and "Salvar" at the bottom.

Two callout boxes provide additional instructions:

- Callout 1:** Points to the "Adicionar" button and states: "No bloco 'Objetivo' do SOAP, pesquisar ou adicionar os exames para registrar o resultado do exame de sífilis e HIV."
- Callout 2:** Points to the "Descrição" field and states: "Adicionar um dos códigos do SIGTAP relativo aos exames de HIV e Sífilis, além da obrigatoriedade de registrar o resultado no campo 'Descrição'. Procedendo dessa forma o exame é considerado avaliado"

SIGTAP para a sorologia de sífilis

02.02.03.111-0 (TESTE NÃO TREPONÊMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS)
 02.02.03.117-9 (TESTE NÃO TREPONÊMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES)

SIGTAP para a sorologia de HIV

02.02.03.030-0 (PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 "ELISA")

Testes Rápidos para HIV e Sífilis - Procedimento

PLANO

Caracteres restantes: 4000

Intervenção e/ou procedimentos clínicos

Procedimento teste rápido para

CIAP2 0214010040 - TESTE RÁPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO
 0214010074 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS
 Notas 0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO
 0214010104 -
 0214010112 -

Classificação

Nenhum item encontrado.

* Procedimentos inseridos automaticamente

Caso houver a realização de um teste rápido registrar o procedimento no bloco "Plano". Escolher o código SIGTAP adequado para o teste rápido de HIV e Sífilis.

SIGTAP para o teste rápido de sífilis

02.14.01.007-4 (TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS)
 02.14.01.008-2 (TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO)

SIGTAP para o teste rápido de HIV

02.14.01.05-8 (TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO DE HIV)
 02.14.01.004-0 (TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO)

INDICADOR 03:

Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado

OBJETIVO: Informar para as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.

PROFISSIONAL QUE REGISTRA: Dentista

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\frac{N^{\circ} \text{gestantes com pré - natal na APS e atendimento odontológico}}{\left(\frac{\text{Paramêtro de Cadastro}}{\text{População IBGE}} \times \text{SINASC ou } N^{\circ} \text{ gestantes identificadas} \right)^1}$$

¹ O denominador será o que apresentar o maior valor


NUMERADOR: Número de gestantes com atendimento odontológico realizado na APS

Identificação do Cidadão



A gestante deve possuir o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) vinculado ao seu cadastro. Caso não possua é necessário realizar a busca/atualização no módulo "Cidadão". Importante observar também se está como sexo feminino

Gestante previamente já atendidas pelo médico ou enfermeiro

PRÉ-NATAL	DUM: 10/10/2019
	IG cronológica: 9 semanas e 1 dia DPP cronológica: 30/07/2020
Risco habitual	Para IG e DPP Ecográfica, informe Resultados de Exames para Ultra-sonografia Obstétrica no SOAP. Aqui será exibido resultado de USG com até 13 semanas e 6 dias a partir da DUM
	Ultima consulta de pré-natal: 11/12/2019 Profissional: Joao I

A DUM e os códigos CID10 ou CIAP2 devem ter sido registrados anteriormente, no atendimento médico ou de enfermagem. Dessa forma a gestante já terá o módulo de acompanhamento do PN habilitado no PEC

Observadas as condições acima realizar o atendimento odontológico e registro clínico normalmente.

DENOMINADOR: N° gestantes identificadas

O denominador do indicador 3 será o mesmo do Indicador 1. Deve-se observar que para este indicador, o **numerador** se baseia nos atendimentos do *profissional cirurgião dentista*, porém o **denominador** se baseia nos atendimentos realizados por *médico e enfermeiro*.

INDICADOR 04:

Cobertura de exame citopatológico

OBJETIVO: Informar para as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.

PROFISSIONAL QUE REGISTRA: Médico e Enfermeiro

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\frac{\text{Nº de mulheres de 25 a 64 anos que realizaram exame citopatológico nos últimos 3 anos}}{\left(\frac{\text{Parâmetro de Cadastro}}{\text{População IBGE}} \times \text{Projeção de mulheres de 25 a 64 anos ou Nº mulheres de 25 a 64 anos cadastradas}\right)^1}$$

¹O denominador será o que apresentar o maior valor

NUMERADOR: N° de mulheres de 25 a 64 anos que realizaram exame citopatológico nos últimos 3 anos

Exame citopatológico

SIGTAP 02.01.02.003-3 - Coleta de Material p/ exame citopatológico de colo uterino

DENOMINADOR: N° mulheres de 25 a 64 anos

Identificação da cidadã

Serão considerados os cadastros das cidadãs realizados via módulo cidadão (abertura de prontuário clínico) no sistema com PEC ou ficha de cadastro individual no sistema com CDS.

INDICADOR 05:

Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente

OBJETIVO: Informar para as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.

PROFISSIONAL QUE REGISTRA: Médico, Enfermeiro ou Técnico/Auxiliar de Enfermagem

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\frac{N^{\circ} \text{ de } 3^{\text{a}} \text{ doses aplicadas de Polio e Penta em menores de 1 ano}}{\left(\frac{\text{Parâmetro de Cadastro}}{\text{População IBGE}} \times \text{SINASC ou } N^{\circ} \text{ crianças cadastradas} \right)^1}$$

¹ O denominador será o que apresentar o maior valor

NUMERADOR: N° de 3ª doses aplicadas de Pólio e Penta em menores de 1 ano

Vacinas VIP e Pentavalente

Registrar a dose aplicada da 3ª dose da VIP e 3ª dose da Pentavalente em menores de 1 ano.

DENOMINADOR: Número de crianças cadastradas

Serão considerados os cadastros dos cidadãos até 1 ano de idade realizados via **módulo cidadão** (abertura de prontuário clínico) no sistema com PEC ou **ficha de cadastro individual** no sistema com CDS. A criança deve possuir o número do CNS vinculado ao seu cadastro. Caso não possua é necessário realizar a busca/atualização no módulo "Cidadão", conforme observado nos demais indicadores. Importante observar também se está com a data de nascimento correto.

INDICADOR 06:

Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida em cada semestre

OBJETIVO: Informar para as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.

PROFISSIONAL QUE REGISTRA: Médico, Enfermeiro ou Técnico/Auxiliar de Enfermagem

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\frac{N^{\circ} \text{ hipertensos com a PA aferida semestralmente nos últimos 12 meses}}{(\text{Parâmetro de Cadastro} \times \% \text{ hipertensos PNS ou } N^{\circ} \text{ hipertensos identificados})^1}$$

**O denominador será o que apresentar o maior valor*

NUMERADOR: N° de hipertensos com a PA aferida semestralmente nos últimos 12 meses

Pressão Arterial - Médico, Enfermeiro e Técnico/Auxiliar de Enfermagem

Inserir os valores da pressão arterial aferida no módulo "Sinais Vitais" que fazem parte do bloco "Objetivo" do SOAP.

OBS: Vale lembrar que esta informação deve ser registrado pelo profissional executor do procedimento e não uma transcrição do valor obtido por outro profissional em um outro atendimento, mesmo que esteja na sequência do fluxo de atendimento.

Problema/Condição Avaliada - Somente Médico e Enfermeiro

Médico e Enfermeiro devem indicar no campo Problema e/ou condição detectada do bloco "Avaliação" do SOAP, o código CID ou CIAP2 relacionado à hipertensão arterial.

A seguir, são listados os códigos para a condição hipertensão.

CIAP2: K86; K87; W81

CID10: I10, I11, I110, I119, I12, I120, I129, I13, I130, I131, I132, I139, I15, I150, I151, I152, I158, I159, I270, I272, O10, O100, O101, O102, O103, O104 e O109

DENOMINADOR: N° de hipertensos identificados

O cidadão deve possuir o número do CNS vinculado ao seu cadastro. Caso não possua é necessário realizar a busca/atualização no módulo "Cidadão", conforme observado nos demais indicadores.

INDICADOR 07: Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada

OBJETIVO: Informar para as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.

PROFISSIONAL QUE REGISTRA: Médico e Enfermeiro

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\frac{N^{\circ} \text{ diabéticos com solicitação de HbA1c nos últimos 12 meses}}{(\text{Parâmetro de Cadastro} \times \% \text{ diabéticos PNS } \textit{ou} N^{\circ} \text{ diabéticos identificados})^1}$$

¹ O denominador será o que apresentar o maior valor

NUMERADOR: N° diabéticos com solicitação de HbA1c nos últimos 12 meses

Exame Avaliado - HbA1c

No bloco "Objetivo" do SOAP, pesquisar ou adicionar o exame de hemoglobina glicada

ADICIONAR RESULTADO DE EXAME (Exame não solicitado através desta instalação do e-SUS AB PEC)

Adicionar código do **SIGTAP** relacionado ao exame de Hb1Ac no campo "Exame", após registrar o resultado no campo "Resultado de exame específico". Procedendo dessa forma o exame é considerado avaliado

SIGTAP: 02.02.01.05-03 - Dosagem de Hemoglobina Glicosilada W81

Problema/Condição Avaliada

AVALIAÇÃO

Caracteres restantes: 4000

Problema e / ou condição detectada

CIAP2

CID10 Filtro CIAP2 X CID10

Notas

Inserir na lista de problema / condição como ativo.

Confirmar

CIAP2	Descrição da CIAP2	CID10	Descrição do CID10	Nota
T90	DIABETES NÃO INSUL...	E14	DIABETES MELLITUS ...	

Indicar no campo Problema e/ou condição detectada do bloco "Avaliação" do SOAP, o código CID ou CIAP2 relacionado à diabetes mellitus.

A seguir, são listados os códigos para a condição diabetes.

CIAP2: T89;T90; W85

CID10: E10, E100, E101, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E11, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E12, E120, E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E13, E130, E131, E132, E133, E134, E135, E136, E137, E138, E139, E14, E140, E141, E142, E143, E144, E145, E146, E147, E148, E149, O24, O240, O241, O242, O243, O244, O249, P702

DENOMINADOR: N° de diabéticos identificados

O cidadão deve possuir o número do CNS vinculado ao seu cadastro. Caso não possua é necessário realizar a busca/atualização no módulo "Cidadão", conforme observado nos demais indicadores.

Versão Preliminar

DISQUE SAÚDE
136
Ouvidoria Geral do SUS
www.saude.gov.br



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL