



GOVERNO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS
API - WEB

CVE CENTRO DE VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
"Prof. Alexandre Vranjac"

IDENTIFICAÇÃO			
MÊS	ANO	NOME DO MUNICÍPIO	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
UF	GVE	NOME DA UNIDADE	CÓDIGO DA UNIDADE
RESPONSÁVEL:			CNES

VACINA	BCG									
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5-6 anos	7-14 anos	15-59 anos	60 anos ou +	TOTAL
DU										
REV										

REV - Para registro da revacinação no caso de "NÃO PEGA"
Campos sombreados como alerta como alerta para indicações e situações especiais:

VACINA	BCG COMUNICANTE (Hanseníase)									
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5-6 anos	7-14 anos	15-59 anos	60 anos ou +	TOTAL
DU										
REV										

REV - no caso de indicação do esquema vacinal para comunicante de hanseníase

VACINA	HEPATITE B															
DOSE	até 30 dias	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5-10 anos	11-14 anos	15-19 anos	20-24 anos	25-29 anos	30-39 anos	40-49 anos	50-49 anos	60 anos ou +	TOTAL
DU																
D1																
D2																
D3																
D4																

"DU": crianças que recebem a dose ao nascer, preferencialmente nas primeiras 12 horas ou até 30 dias de vida.
<1 ano a 4 anos de idade - esquema D1, D2 e D3 será feito com a vacina penta (DTP/Hib/HB), a não ser em situações especiais.
"D4" - Campo sombreado para alerta em situações e indicações especiais

VACINA	HEPATITE B NÃO SOROCONVERSÃO (esquema de repetição)														
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5-10 anos	11-14 anos	15-19 anos	20-24 anos	25-29 anos	30-39 anos	40-49 anos	50-49 anos	60 anos ou +	TOTAL
D1															
D2															
D3															
D4															

"Registro de doses repetidas para um novo esquema vacinal, considerando a não soroconversão com o primeiro esquema vacinal
D4: Situações e indicações especiais mesmo no esquema de repetição devido a não soroconversões.

VACINA	ROTAVIRUS HUMANO (oral)						
DOSE	2 MESES	3 MESES	4 MESES	5 MESES	6 MESES	7 MESES	TOTAL
D1							
D2							

D1: 2 meses (1 mês e 15 dias a 3 meses e 15 dias)
D2: 4 meses (3 meses e 16 dias a 7 meses e 29 dias)

VACINA	PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE					
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	TOTAL
DU						
D1						
D2						
D3						
REF						

REF - Dose a ser administrada em crianças de 1 ano que receberam o esquema vacinal enquanto <1 ano.
DU - 2,3 e 4 anos no caso de identificação do CRIE
Campos sombreados para alerta do esquema vacinal e faixa conforme recomendações do PNI e CRIE.

VACINA	MENINGOCÓCICA C CONJUGADA								
DOSE	<1 ano	1 ano	2-4 anos	5-8 anos	9-12 anos	13-19 anos	20-59 anos	60 anos ou mais	TOTAL
DU									
D1									
D2									
REF									

REF - Dose a ser administrada em crianças de 1 ano que receberam o esquema vacinal enquanto <1 ano.
REF - Para crianças de 5 a 12 anos, campo para registro de esquema em clínicas privadas
Campos sombreados para alerta do esquema vacinal e faixa conforme recomendações do PNI e CRIE.

VACINA	VIP/VOP (SEQUENCIAL)							
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5 anos	6 anos	TOTAL
D1(VIP)								
D2(VIP)								
D3(VOP)								
REF(VOP)								

Campos sombreados alertam para situações e indicações especiais.

VACINA	PENTA (DTP/HB/Hib)					
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	TOTAL
D1						
D2						
D3						

Campos sombreados de 1 a 4 anos de idade: alerta de registro em caso excepcionais.

VACINA	TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, RUBÉOLA, CAXUMBA)									
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5-6 anos	7-11 anos	50-59 anos	60 anos ou +	TOTAL
DU										
D1										
D2										

DU - para <1 ano, 50-59 anos e 60 anos ou +, vacinação somente em casos de bloqueio vacinal.

D2 - para 1 ano de idade até implantação de TETRAVIRAL

Campos somente sombreados de 50-59 anos e 60 anos ou + para registro em áreas indígenas

VACINA	TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, RUBÉOLA, CAXUMBA) MIF Mulheres em Idade Fértil										
DOSE	12 anos	13-14 anos	15-16 anos	17-19 anos	20-24 anos	25-29 anos	30-34 anos	35-39 anos	40-44 anos	45-49 anos	TOTAL
D1											
D2											

D2 - para faixa etária de 20 a 49 anos de idade, em casos excepcionais

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal e faixa etária

VACINA	TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, RUBÉOLA, CAXUMBA) HOMENS										
DOSE	12 anos	13-14 anos	15-16 anos	17-19 anos	20-24 anos	25-29 anos	30-34 anos	35-39 anos	40-44 anos	45-49 anos	TOTAL
D1											
D2											

D2 - para faixa etária de 20 a 49 anos de idade, em casos excepcionais

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal e faixa etária

VACINA	TETRAVIRAL(sarampo, rubéola, caxumba e varicela)				
DOSE	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	TOTAL
DU					

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal e faixa etária

VACINA	HEPATITE A PEDIÁTRICA					
DOSE	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5-6 anos	TOTAL
DU						
D1						
D2						

DU - Esquema de rotina a partir de 2013

D1 e D2 - Situações e indicações especiais - campos sombreados

VACINA	DTP - Tríplex Bacteriana (Difteria, tétano, coqueluche)					
DOSE	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5-6 anos	TOTAL
D1						
D2						
D3						
REF 1						
REF 2						

Campos sombreados para alerta em situações especiais ou complementação de esquema

VACINA	DOSE	dT - Dupla Adulto (Difteria, Tétano)						
		12-14 anos		15-49 anos		50-59 anos	60 anos ou +	TOTAL
	7-11anos	HOMENS	NÃO GESTANTES	HOMENS	NÃO GESTANTES			
D1								
D2								
D3								
REF								

VACINA	dT/dTpa (Dupla Adulto e Tríplex bacteriana acelular adulto) GESTANTES								
	dT(dupla adulto/difteria e tétano)			dTpa(tríplice acelular adulto /			TOTAL		
	10-11 anos	12-14 anos	15-49 anos	10-11 anos	12-14 anos	15-49 anos	10-11 anos	12-14 anos	15-49 anos
D1									
D2									
D3									
REF									

Campos sombreados para alerta do registro até a implantação na rotina. Possibilita registro em clínicas privadas ou outros serviços.

VACINA	FEBRE AMARELA									
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5- 9 anos	10-14 anos	15-59 anos	60 anos ou +	TOTAL
DU										
REV										

Campos sombreados para alerta do registro até a implantação na rotina. Possibilita registro em clínicas privadas ou outros serviços.

VACINA	RAIVA (CULTURA DE CÉLULAS VERO)							
DOSE	<1 ano	1 a 4 anos	5 a 8 anos	9 a 12 anos	13 a 19 anos	20 a 59 anos	60 anos ou +	TOTAL
D1								
D2								
D3								
D4								
D5								
REV								

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal.

VACINA	RAIVA (CULTURA DE CÉLULAS EM EMBRIÃO DE GALINHA)							
DOSE	<1 ano	1 a 4 anos	5 a 8 anos	9 a 12 anos	13 a 19 anos	20 a 59 anos	60 anos ou +	TOTAL
D1								
D2								
D3								
D4								
D5								
REV								

Vacina para situações e indicações especiais

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal.

VACINA	POLIOMIELITE ORAL (VOP)							TOTAL
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5-6 anos	7 anos ou +	TOTAL
D1								
D2								
D3								
REF1								
REF2								

REF1 - Registro de dose aplicada em criança que fizeram esquema somente com a VOP.

7 anos ou + - Esquema vacinal indicado para situações especiais e no CRIE

Atenção: crianças que receberam vacinas pelo esquema sequencial, a dose administrada deverá ser registrada na grade específica.

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal.

VACINA	POLIOMIELITE INATIVA (VIP)							TOTAL
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5-6 anos	7 anos ou +	TOTAL
D1								
D2								
D3								
REF1*								
REF2*								

Esquema vacinal indicado para situações especiais e no CRIE

REF1 - Registro de dose aplicada em criança que fizeram esquema somente com a VIP

Atenção: crianças que receberam vacinas pelo esquema sequencial, a dose administrada deverá ser registrada na grade específica

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal.

VACINA	DTPa - Tríplice Bacteriana acelular (Difteria, tétano, coqueluche)							TOTAL
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5-6 anos	TOTAL	
D1								
D2								
D3								
REF1								
REF2								

Esquema vacinal indicado para situações especiais e no CRIE

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal.

VACINA	DT - (dupla infantil / difteria e tétano)							TOTAL
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5-6 anos	TOTAL	
D1								
D2								
D3								
REF1								
REF2								

Esquema vacinal indicado para situações especiais e no CRIE

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal.

VACINA	PNEUMOCÓCICA 23 VALENTE							TOTAL
DOSE	2-4 anos	5 - 8 anos	9 - 12 anos	13 - 19 anos	20 - 59 anos	60 anos ou +	TOTAL	
DU								
REV								

Esquema vacinal indicado para situações especiais e no CRIE

VACINA	INFLUENZA (GRIPE)								TOTAL
DOSE	<1 ano	1 - 2 anos	3 - 8 anos	9 - 12 anos	13 - 19 anos	20 - 59 anos	60 anos ou +	TOTAL	
DU									
D1									
D2									

Esquema vacinal indicado para situações especiais e no CRIE

VACINA	INFLUENZA (GESTANTES)										TOTAL
DOSE	10-12 anos	13 - 14 anos	15-16 anos	17-19 anos	20-24 anos	25-29 anos	30-34 anos	35-39 anos	40-44 anos	45-49 anos	TOTAL
DU											

VACINA	VARICELA										TOTAL
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5 - 8 anos	9 - 12 anos	13-19 anos	20-59 anos	60 anos ou +	TOTAL
D1											
D2											

Esquema vacinal indicado para situações especiais e no CRIE

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal.

VACINA	Haemophilus influenza tipo b (Hib)										TOTAL
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5 - 6 anos	7-17 anos	18-19 anos	20-59 anos	60 anos ou +	TOTAL
DU											
D1											
D2											
D3											
REF											

Esquema vacinal indicado para situações especiais e no CRIE

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal.

VACINA	FEBRE TIFÓIDE							TOTAL
DOSE	2-4 anos	5-8 anos	9-12 anos	13-19 anos	20-59 anos	60 anos ou +	TOTAL	
DU								
D1								
D2								
D3								
REF								

Indicações e situações especiais.

VACINA	HEPATITE A (Adulto)					
DOSE	7-8 anos	9-12 anos	13-19 anos	20-59 anos	60 anos ou +	TOTAL
D1						
D2						

Esquema vacinal indicado para situações especiais e no CRIE

VACINA	MENINGOCÓCICA A/C						
DOSE	2-4 anos	5-8 anos	9-12 anos	13-19 anos	20-59 anos	60 anos ou +	TOTAL
DU							

Esquema vacinal indicado para situações especiais.

VACINA	CÓLERA						
DOSE	2-4 anos	5-8 anos	9-12 anos	13-19 anos	20-59 anos	60 anos ou +	TOTAL
D1							
D2							
REV							

Situações especiais e para população militar

Campos sombreados para alerta do esquema vacinal

VACINA	HEXAVALENTE (DTP/HB/Hib/VIP)						
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5-6 anos	TOTAL
D1							
D2							
D3							

Vacinação em clínicas privadas

Campos sombreados para alerta do campo vacinal

VACINA	PNEUMOCÓCICA 13 VALENTE					
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	TOTAL
DU						
D1						
D2						
D3						
REF						

REF - Dose a ser administrada em crianças de 1 ano que receberam o esquema vacinal enquanto <1 ano.

Campos sombreados para registro de doses com indicação do CRIE

VACINA	HPV						
DOSE	9 anos	10-11 anos	12-14 anos	15-19 anos	20-25 anos	26 e 27 anos	TOTAL
D1							
D2							
D3							

Vacinação em clínicas privadas e em alguns municípios que adquirem este produto

VACINA	PENTA inativada (DTP acelular/Hib/VIP)						
DOSE	<1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	5-6 anos	TOTAL
D1							
D2							
D3							
REF							

Vacinação em clínicas privadas e em alguns municípios que adquirem este produto

IMUNOGLOBULINAS	FAIXA ETÁRIA							TOTAL
	<1 ano	1-4 anos	5-8 anos	9 -12 anos	13 -19 anos	20 -59 anos	60 anos ou +	
ANTI HEPATITE B								
ANTITETÂNICA								
ANTI RÁBICA								
ANTI VARICELA ZOSTER								

FRASCO UTILIZADO = DOSE APLICADA

SOROS	FAIXA ETÁRIA							TOTAL
	<1 ano	1-4 anos	5-8 anos	9 -12 anos	13 -19 anos	20 -59 anos	60 anos ou +	
ANTI TETÂNICO								
ANTI DIFTÉRICO								
ANTI RÁBICO								
ANTIBOTULÍNICO								

FRASCO UTILIZADO = DOSE APLICADA

	FAIXA ETÁRIA							TOTAL
	<1 ano	1-4 anos	5-8 anos	9 -12 anos	13 -19 anos	20 -59 anos	60 anos ou +	
BOTRÓPICO-CROTÁLICO								
BOTRÓPICO-LAQUÉTICO								
BOTRÓPICO								
CROTÁLICO								
ELAPÍDICO								
ARACNÍDICO								
ESCORPIÓNICO								
LONOMIA								
LOXOCÉLICO								

FRASCO UTILIZADO = DOSE APLICADA